



امنیت صحنه را بررسی کنید

عدم پاسخ در بیمار
درخواست کمک از سیستم اورژانس
تهیه AED و تجهیزات اورژانس

موضوع: احیای
پایه در بزرگسالان
تهیه کننده: فرهاد
سلیمانی

بررسی تنفس و نبض

تنفس طبیعی، نبض دارد

• مانیتور بیمار تا رسیدن EMS

تنفس ندارد، نبض ندارد

• شروع چرخه احیا با ۳۰ بار فشردن قفسه
سینه و ۲ تنفس
• به محض دسترسی به AED آن را استفاده
کنید

تنفس غیر طبیعی، نبض دارد

• تنفس کمکی بدهید
• استفاده از آمبویک فیلتردار
• یک تنفس هر ۵ تا ۶ ثانیه یا در حدود ۱۰
الی ۱۲ تنفس در دقیقه
• احیای تنفسی را ادامه دهید، نبض را هر دو
دقیقه چک کنید در صورت عدم وجود
نبض CPR را ادامه دهید.
• اگر احتمال مصرف مواد مخدر وجود دارد
• بر اساس پروتکل نالوکسان تجویز کنید

AED فراهم شده

ریتم را چک کنید
آیا ریتم قابل شوک است؟

قابل شوک

• یک شوک بدهید. بلافاصله شروع دوباره
CPR حدود ۲ دقیقه تا وقتی که AED اجازه
چک ریتم را اعلام کند
• ادامه تا زمان رسیدن تیم احیای پیشرفته و یا
مشاهده حرکت در مصدوم

غیر قابل شوک

• بلافاصله شروع CPR به مدت ۲ دقیقه و
مجدداً چک ریتم
• ادامه تا زمان رسیدن تیم احیای پیشرفته و
یا مشاهده حرکت در مصدوم

با اورژانس تماس بگیرید



علائم حیاتی را بررسی کنید



تنفس بیمار را بررسی کنید



تنفس مصنوعی انجام دهید



احیای قلبی-ریوی



- ❖ نسبت ماساژ به تهویه (تا فراهم شدن راه هوایی پیشرفته) ۱ یا ۲۰ تا ۳۰ به ۲ می باشد.
- ❖ تنفس مصنوعی با راه هوایی پیشرفته هر ۶ ثانیه ۱ تنفس
- ❖ عمق ماساژ حداقل ۵ سانتی متر و از ۶ سانتی متر بیشتر نشود.